



FIGURA TECNICA

Balunax



CONTACTO




-  91 234 60 30
-  produccion@premiumsystem3c.com
-  www.premiumsystem3c.com
-  C/Acero 6, Colmenar Viejo (Madrid)

BARANDILLAS DE CRISTAL

Balumax



Albert
Genau



BALUMAX

Las terrazas son la parte más destacada de las fachadas. Además de sus aspectos funcionales, nuestro sistema de barandilla de cristal Balumax está diseñado respetando los aspectos estéticos.

El sistema está diseñado como un compacto junto con cualquier acristalamiento de balcón TIARA. Está diseñada de la misma manera que un pilar de balaustrada se colocará entre dos paneles de vidrio de balcón.

TECNOLOGÍA BALUMAX

Principales características

SISTEMA INTELIGENTE DE DRENAJE DE AGUA

Los diseñadores de Balumax que se centraron en una de las deficiencias de los sistemas de balaustrada, desarrollaron el sistema de drenaje de agua oculto. Gracias al sistema de esclusas, el agua transferida desde el sistema de acristalamiento del balcón se evacua sin interrupciones.

ANTI SUCIEDAD



BALUMAX se ha desarrollado pensando tanto en el aspecto estético como en el funcional. Opcionalmente el sistema puede ser tratado con el revestimiento anti-suciedad.

ADECUADO PARA TODO TIPO Y FORMA DE BALCONES

Gracias a su perfil exclusivo de 90° el sistema BALUMAX puede utilizarse en cualquier tipo de instalación, desde instalaciones en curva a ángulos rectos sin pilares verticales esquineros.

Razones

- 01** Integración con Tiara
- 02** Aislamiento Doble
- 03** Barandilla con Aislamiento
- 04** Garantía Anticorrosión
- 05** Seguridad
- 06** Tipos de Cristal





Integración con Tiara




Albert Genau acerca al sector del acristalamiento de balcones un adelanto de sus sistemas de acristalamiento con aislamiento térmico.

Con cerramientos Albert Genau, ahora también las balaustradas están mejoradas. Presentamos una balaustrada con vidrio de 28 mm que puede ofrecer el mismo aislamiento que Tiara TwinMax con vidrio de 28 mm.

Aislamiento doble

En las uniones de vidrio y perfil del sistema, el aislamiento del agua y el polvo se proporcionan mediante un bloqueo y tapones EPDM especialmente diseñados.



Barandilla con aislamiento

Barandilla con aislamiento térmico Balumax es el primer y único sistema de barandilla en el mercado que se puede integrar a los sistemas de cierre de terraza. El sistema de terraza con aislamiento térmico está diseñado para unir la elegancia de los sistemas de balaustrada con aislamiento



ALBERTGENAU
SYSTEM

Garantía Anticorrosión



Albert Genau® utiliza en todos los productos de sus sistemas, componentes y accesorios garantizados anti-corrosión en pro de una máxima calidad y durabilidad de todos ellos.



Seguridad



El sistema de balaustrada Balumax, con el fin de llevar la seguridad al alto nivel, el vidrio no está ensamblado con listón en el lado externo; en su lugar, se coloca deslizándolo desde la parte superior hacia la parte inferior.

Tipo de cristal



Balumax puede fabricarse con vidrio laminar o vidrio cámara, y es apto para 8mm, 10mm, 12mm y 28mm de espesor según sus necesidades.

El perfil superior está diseñado para usarse con todo tipo de vidrio sin necesidad de ningún perfil adicional.



¿POR QUÉ INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS?



Albert
Genau



Nuestra misión

Nuestra visión es clara, queremos facilitar la adquisición de nuestros productos a todos los sectores poblacionales. Para ello tenemos fuertes colaboraciones con empresas del sector para realizar el mayor ajuste en precios posible según calidad.

- **Proveedores de cristal templado certificados.**
- **Precompra de planchas de cristal.**
- **Lacados con sello Qualicoat.**
- **Extrusión por toneladas.**
- **Fabricación en cadena de herrajes**



Nuestros servicios



Asesoramiento Gratuito

Te ayudamos a tomar la mejor decisión según tus necesidades



Servicio Post-Venta

Disponemos de stock en nuestras instalaciones para ofrecer un servicio rápido ante posibles incidencias

Nuestro equipo



**Albert
Genau**

Diseño del
Sistema



**Premium
System**

Fabricación
del Producto



**Distribuidores
de Proximidad**

Instalación del
producto

CONTACTO



-  91 234 60 30
-  produccion@premiumsystem3c.com
-  www.premiumsystem3c.com
-  C/Acero 6, Colmenar Viejo (Madrid)